


COLOFON: Onder voorbehoud van vergissingen van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Lichte afwijking van model, maten, kleuren en constructie voorbehouden. Wij behouden het recht om op elk ogenblik productspecificaties te wijzigen. Om de kwaliteit van drukimpregnatie te behouden, mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden. Niet behandelde producten moeten behandeld worden tegen ons klimaat. Uw specialist helpt u graag verder. Onder voorbehoud van drukfouten. GardiPool is een geregistreerd merk. Niets mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de VU Covimex NV, België. Deze folder is niet geschikt voor bus-aan-busverdeling en is onder geen beding een contractueel document. Geldig vanaf 1 januari 2004.




***Had ik maar een GardiPool!***

Dealer

  
**GardiPool®**

[www.creacommunication.be](http://www.creacommunication.be)

  
**GardiPool®**



## GARDIPOOL OMDAT ...

**GardiPool**, een uniek zwembadconcept dankzij onze jarenlange ervaring in de houtsector. Van boom tot autoclaaf behandeld eindproduct. We hebben alles in eigen handen.

Het GardiPool concept biedt een kwaliteitszwembad dat esthetiek aan functionaliteit koppelt. Top of the bill is het **unieke gebrevetteerde verbindingssysteem met zwaluwstaart**.

Dit verbindingssysteem is uitgerust met een **roestvrije inox draadstang** die uw zwembad niet alleen volledig demonteerbaar maakt, maar tevens het voordeel biedt de constructie altijd extra te kunnen aanspannen.

Geen gevaarlijk uitstekende hoeken dankzij de zwaluwstaartverbinding: **veiliger en kindvriendelijker** kan niet.



Op de basisstructuur worden rondom de **extra dikke zwembadranden** vastgeklit. De randen zijn uit **één stuk** gemaakt om vervorming tegen te gaan. Ze worden ondersteund door de laterale steunen die de bevestigingsijzers verbergen.

U maakt de verbindingen van de buizen probleemloos met de speciale koppelstukken, **zonder gebruik van lijm of andere hulpmiddelen**.

**Functioneel:** de randen zijn zodanig verstevigd dat men zonder problemen op de randen kan zitten of staan.

**Esthetisch:** door het mooie profiel dat zowel in de steunplanken als in de randen wordt geschaafd. Daarenboven mogen we het aparte uitzicht van de zwaluwstaart niet vergeten.



*Bovenplank in tropisch hardhout*



*Inox draadstang met aanspanmoer*



*Zwaluwstaartverbinding*



*Laterale steun*



*Autoclaafbehandeling in eigen beheer*





Zwembadrand uit den




Zwembadrand uit tropisch hardhout

## MODELLEN

6 afmetingen in 2 hoogten (1.20 en 1.33 m) zijn verkrijgbaar binnen het GardiPool gamma.

De basisstructuur uit denplanken van 45 mm is altijd autoclaaf behandeld. De randen en de houten trap zijn naar keuze uit behandelde den of tropisch hardhout.

## AFMETINGEN




**OCTOO 4**  
hoogte 120 cm


**OCTOO 4.2**  
hoogte 120 en 133 cm

**OCTOO 5**  
hoogte 120 en 133 cm

**OCTOO 6.25**  
hoogte 120 en 133 cm




**OBLONG 6.2 \* 3.9**  
hoogte 120 en 133 cm




**OBLONG 8.1 \* 4.6**  
hoogte 133 cm




## EEN GARDIPOOL, 3 MOGELIJKHEDEN



BOVENGRONDS



HALF INGEGRVEN



VOLLEDIG INGEGRVEN



## EEN STANDAARD GARDIPOOL

Bestaat uit:

- Houten structuur (45 mm) uit behandelde rode den klasse 4
- Alle ijzerwerk uit inox
- Houten zwembadrand uit één stuk in behandelde rode den
- Antibacterievilt
- Liner 75/°° lichtblauw
- Houten buitentrap uit behandelde rode den
- Inox binnentrap
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand)
- Reinigingskit (borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)
- Starters onderhoudskit
- Metalen gegalvaniseerde steunen voor zwembaden uit de serie Oblong



Houten buitentrap



Inox binnentrap



Koppelstukken



Houten zwembadrand



Zandfilter met alle toebehoren



Reinigingskit en onderhoudskit


## GARDIPOOL OPTIES



Buitentrap uit exotisch hout



Zomerzeil



Winterzeil



Zwembadrand uit tropisch hardhout

Aanbouw technische ruimte